



HEATECO CLOUD WITH CONTROL VIA INTERNET (CN 031)

CN 031 100 EI CLOUD W



TIN	305732
Net Výška	3.88 kg
Maximální výkon	1000 W
Thermo regulator	electronic
For room up to	20-30 m ³
Vytápěná plocha	8-12 m ²
Výška	0.45 m
Délka	0.56 m
Hloubka	0.09 m



Ovládání přes internet

yes

Where in the room the appliance will be installed?

Inside wall



Electric convector heater with control via Internet

Maximum power : 1000 W

Robust metal construction with excellent design

Quick and intuitive connection to [myTESY app](#)

Upgraded intuitive electronic control

LCD display indicating desired room temperature

Energy saving features

ErP Compliant- Appliance with the high value of seasonal energy efficiency

Predefined modes: Eco, Comfort, Sleep

Optimal convection

Accurate electronic thermoregulator 10-30° C

Weekly programmer 24h / 7d with 30-minute step

Adaptive start with On / Off option

Open window/door functions with On / Off option

Delayed start function - up to 96 hours

Security features:

Keyboard lock / children protection

Overheating protection

Tip-over protection

Anti-frost protection, fixed on 5° C, with On / Off option

Bathroom installation option- splash proof IP24 protection

Robustní kovová konstrukce spotřebiče a různé modely pro montáž na stěnu a podlahu. Široká škála výkonů – od 500 W do 3000 W, pokrývá vytápěnou plochu od 4 m² do 32 m². Intuitivní ovládání přes internet s novou aplikací myTESY vám poskytuje pohodlí a svobodu být neustále v kontaktu se svým spotřebičem a ovládat jeho provoz tak, aby se efektivně šetřila energie. Díky všem svým funkcím poskytuje HeatEco s elektronickým termoregulátorem vysokou sezónní energetickou účinnost, což znamená, že váš spotřebič optimalizuje spotřebu energie nejefektivnějším způsobem.