TESY
It's impressive

LIVECO CLOUD (CN 051)

CN 051 100 EI CLOUD W

TIN	305738
Net Výška	3.88 kg
Maximální výkon	1000 W
Thermo regulator	electronic
For room up to	20-30 m³
Vytápěná plocha	8-12 m²
Výška	0.459 m
Délka	0.562 m
Hloubka	0.097 m

Ovládání přes internet	yes
Where in the room the appliance will be installed?	Inside wall

Informace

CN 051 100 EI CLOUD W

Electric convector heater with control via Internet

Modern design with a slimmer profile
Robust metal construction
Quick and intuitive connection to myTESY app
Upgraded intuitive electronic control
LCD display indicating desired and actual room temperature

Energy saving functions

ErP Compliant - appliance with high value of seasonal energy efficiency
Predefined modes: Eco, Comfort, Sleep
Optimal convection
Accurate electronic thermoregulator 10-30° C
Weekly programmer 24h / 7d with 30-minute step
Adaptive start with On / Off option
Open window/door functions with On / Off option
Thermostat calibration to achieve the desired comfort - temperature correction ±4° C
Delayed start function - up to 96 hours

Security functions

Keyboard lock / children protection
Overheating protection
Tip-over protection
Anti-frost protection, fixed on 5° C, with On / Off option
Bathroom installation option - splash proof IP24 protection

Informace o sérii

CN 051 100 EI CLOUD W

Elektrický konvektor Liveco se vyznačuje vylepšeným designem s štíhlejším profilem, ale zároveň si zachovává stejnou robustní a spolehlivou konstrukci pro maximální bezpečnost a ochranu.
Široký rozsah výkonů – od 500 W do 3000 W, pokrývá vytápěnou plochu od 4 m² do 32 m². Intuitivní ovládání přes internet s novou aplikací myTESY vám poskytuje pohodlí a svobodu být neustále v kontaktu se svým spotřebičem a ovládat jeho provoz podle vašich potřeb a způsobem, který efektivně šetří energii. Díky všem

svým funkcím poskytuje Liveco vysokou hodnotu sezónní energetické účinnosti, což znamená, že váš spotřebič optimalizuje spotřebu energie nejefektivnějším způsobem.