TESY
It's impressive

ANTICALC CERAMIC

GCV 100 44 24C B14 TSRC



TIN	306354
Model	Anticalc Ceramic 100
Skutečný objem	100 L
Výška	0.998 m
Šířka	0.440 m
Hloubka	0.467 m
Jmenovitý výkon	2400 W
Doba ohřevu Δt 45K (15 - 60°C)**80°C	2:10 h:min
Ovládání přes internet	no

Roční spotřeba elektřiny AEC	2766 kWh
Energetická třída	C
Průměr	440 mm
Profil zatížení	L
V40	146 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C
MAX40	183 L

- **OCHRANA PŘED VODNÍM KAMENEM A TICHÝ PROVOZ** zajištěné keramickým topným tělesem
- **VYSOKÁ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST** procesu ohřevu díky přesnému **KAPILÁRNÍMU TERMOSTATU**
- **INDIKACE BILIGHT**:
  - Červené světlo: Ohřev
  - Modré světlo: Připraveno k použití
- **AŽ O 16 % NIŽŠÍ TEPELNÉ ZTRÁTY** díky **ŽÁDNÝM TEPELNÝM MOSTŮM** a technologii **INSUTECH** pro rovnoměrné rozložení vysoce účinné izolace
- **SPOLEHLIVÁ OCHRANA PROTI KOROZI** díky Smaltovaný povlak nádrže na vodu **CRYSTALTECH**
- **ODOLNÉ SPOJENÍ** mezi okraji válce pomocí **PLAZMOVÉHO SVAŘOVÁNÍ**
- **ODOLNOST VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM A TLAKŮM** s nerezovou trubkou pro horkou vodu
- **HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT**

Informace o sérii GCV 100 44 24C B14 TSRC

Elektrický oh?íva? vody Anticalc Ceramic se suchým keramickým topným t?lesem

Elektrický ohřívač vody Anticalc Ceramic je ideálním řešením pro oblasti s tvrdou, vysoce mineralizovanou a/nebo agresivní vodou. Tento inovativní ohřívač vody byl navržen tak, aby poskytoval spolehlivou a účinnou ochranu proti usazování vodního kamene – a tím nabízel maximální úspornost a spolehlivost po celou dobu své životnosti.

Vysoce kvalitní suchý keramický topný ?lánek

Každý ohřívač vody řady Anticalc Ceramic je vybaven vysoce kvalitním suchým keramickým topným tělesem, které nabízí zvýšenou plochu přenosu tepla. Keramické topné těleso pracuje při nižší povrchové teplotě než běžné měděné topné těleso a výrazně snižuje agresivní usazování vodního kamene, čímž prodlužuje životnost ohřívače vody.

Bezpe?ná a snadná údržba

Suchý keramický topný článek je umístěn v pouzdře z nerezové oceli se sklokeramickým povlakem, který jej chrání před přímým kontaktem s vodou. To nejen poskytuje dodatečnou ochranu, ale také extrémně usnadňuje údržbu ohřívače vody, aniž by bylo nutné vodu vypouštět.

Léta bezproblémového provozu

Technologie v keramických ohřívačích vody Anticalcic zajišťuje roky bezproblémového a tichého provozu i v těch nejnáročnějších podmínkách vody. Ochrana proti vodnímu kameni přispívá k ekonomickému provozu ohřívače vody bez zvýšení nákladů na energii, dlouhé životnosti a maximálně efektivnímu ohřevu vody v ohřívači.

Objemy keramických oh?íva?? vody Anticalc:

Ohřívač vody Anticalc Ceramic GCV 80 44 24C B14 TSR s objemem 80 litrů

Ohřívač vody Anticalc Ceramic GCV 80 44 24C B14 TSR s objemem 80 litrů

Ohřívač vody Anticalc Ceramic GCV 100 44 24C B14 TSR s reálným objemem 100 litrů

Vyberte si ten správný model pro váš domov a užijte si všechny výhody, které keramické ohřívače vody Anticalcil nabízejí.

S keramickými ohřívači vody Anticalcil od společnosti TESY získáte spolehlivé a efektivní řešení pro ohřev teplé vody v domácnosti, bez ohledu na typ vody. Objevte všechny výhody tohoto inovativního produktu a užijte si roky bezproblémového používání.